

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk der tragenden Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 2 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen inklusive Endsteine für Öffnungen</p> <p>Wanddicke d = 36,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,12 \text{ W/mK}</math> U-Wert = <math>0,30 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Rohdichteklasse: 0,50 Druckfestigkeitsklasse: <math>2 \text{ MN/m}^2</math> char. Druckfestigkeit <math>f_k: 1,3 \text{ MN/m}^2</math> zul. Druckspannung <math>\sigma_0: 0,6 \text{ MN/m}^2</math></p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 481</p> <p>Format: 12 DF (24,8/36,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk der tragenden Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 2 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen inklusive Endsteine für Öffnungen und Ecksteine</p> <p>Wanddicke d = 30,0 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,12 \text{ W/mK}</math> U-Wert = <math>0,36 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Rohdichteklasse: 0,50 Druckfestigkeitsklasse: <math>2 \text{ MN/m}^2</math> char. Druckfestigkeit <math>f_k: 1,3 \text{ MN/m}^2</math> zul. Druckspannung <math>\sigma_0: 0,6 \text{ MN/m}^2</math></p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 481</p> <p>Format: 10 DF (24,8/30,0/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk der tragenden Innen- und Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 2 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen inklusive Endsteine für Öffnungen und Ecken</p> <p>Wanddicke d = 24,0 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,12 \text{ W/mK}</math> U-Wert = <math>0,44 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Rohdichteklasse: 0,50 Druckfestigkeitsklasse: <math>2 \text{ MN/m}^2</math> char. Druckfestigkeit <math>f_k: 1,3 \text{ MN/m}^2</math> zul. Druckspannung <math>\sigma_0: 0,6 \text{ MN/m}^2</math></p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 481</p> <p>Format: 8 DF (24,8/24,0/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 2 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 17,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,12 \text{ W/mK}</math> U-Wert = <math>0,57 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Rohdichteklasse: 0,50 Druckfestigkeitsklasse: <math>2 \text{ MN/m}^2</math> char. Druckfestigkeit <math>f_k: 1,3 \text{ MN/m}^2</math> zul. Druckspannung <math>\sigma_0: 0,6 \text{ MN/m}^2</math></p> <p>Format: 9 DF (37,3/17,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....
.....	..... m <sup>2</sup>	<p>Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 2 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 11,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,12 \text{ W/mK}</math> U-Wert = <math>0,90 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Rohdichteklasse: 0,50 Druckfestigkeitsklasse: <math>2 \text{ MN/m}^2</math> char. Druckfestigkeit <math>f_k: 1,3 \text{ MN/m}^2</math> zul. Druckspannung <math>\sigma_0: 0,6 \text{ MN/m}^2</math></p> <p>Format: 8 DF (49,8/11,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....