

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk der tragenden Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 6 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen inklusive Endsteine für Öffnungen</p> <p>Wanddicke d = 36,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,18 \text{ W/mK}</math> U-Wert = <math>0,43 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Rohdichteklasse: 0,80 Druckfestigkeitsklasse: <math>6 \text{ MN/m}^2</math> char. Druckfestigkeit <math>f_k: 3,1 \text{ MN/m}^2</math> zul. Druckspannung <math>\sigma_0: 1,2 \text{ MN/m}^2</math></p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 481</p> <p>Format: 12 DF (24,8/36,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk der tragenden Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 6 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen inklusive Endsteine für Öffnungen und Ecksteine</p> <p>Wanddicke d = 30,0 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,18 \text{ W/mK}</math> U-Wert = <math>0,51 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Rohdichteklasse: 0,80 Druckfestigkeitsklasse: <math>6 \text{ MN/m}^2</math> char. Druckfestigkeit <math>f_k: 3,1 \text{ MN/m}^2</math> zul. Druckspannung <math>\sigma_0: 1,2 \text{ MN/m}^2</math></p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 481</p> <p>Format: 10 DF (24,8/30,0/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk der tragenden Innen- und Außenwände aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 6 - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen inklusive Endsteine für Öffnungen und Ecken</p> <p>Wanddicke d = 24,0 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,18 \text{ W/mK}</math> U-Wert = <math>0,62 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Rohdichteklasse: 0,80 Druckfestigkeitsklasse: <math>6 \text{ MN/m}^2</math> char. Druckfestigkeit <math>f_k: 3,1 \text{ MN/m}^2</math> zul. Druckspannung <math>\sigma_0: 1,2 \text{ MN/m}^2</math></p> <p>nach Zulassung: Z-17.1- 481</p> <p>Format: 8 DF (24,8/24,0/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	<p>Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 6 (0,8) - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen</p> <p>Wanddicke d = 17,5 cm</p> <p>Wärmeleitfähigkeit: <math>\lambda = 0,18 \text{ W/mK}</math> U-Wert = <math>0,79 \text{ W/m}^2\text{K}</math></p> <p>Rohdichteklasse: 0,80 Druckfestigkeitsklasse: <math>6 \text{ MN/m}^2</math> char. Druckfestigkeit <math>f_k: 3,1 \text{ MN/m}^2</math> zul. Druckspannung <math>\sigma_0: 1,2 \text{ MN/m}^2</math></p> <p>Format: 9 DF (37,3/17,5/24,9 cm)</p> <p>Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten</p> <p>Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt</p>	.....	.....

Pos. Nr.	Menge	Text	Einzelpreis	Gesamtpreis
.....	..... m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	Mauerwerk aus Blähton-Leichtbeton-Planstein LIAPLAN VBL 6 (1.2) - mit LIAPLAN-Dünnbettmörtel vermauern, einschl. aller Nebenleistungen  Wanddicke d = 17,5 cm  Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,59 \text{ W/mK}$ U-Wert = 1,72 W/m <sup>2</sup> K  Rohdichteklasse: 1,20 Druckfestigkeitsklasse: 6 MN/m <sup>2</sup> char. Druckfestigkeit $f_k$ : 3,1 MN/m <sup>2</sup> zul. Druckspannung $\sigma_0$ : 1,2 MN/m <sup>2</sup>  Format: 9 DF (37,3/17,5/24,9 cm)  Dünnbettmörtel im Lieferumfang enthalten, vollflächig aufgetragen mit Dünnbettmörtelschlitten  Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt	.....	.....