

Bestellung Seite 1

Liaplan®-Mauerwerk



Händler:	
Unternehmer:	
Lieferanschrift BV:	
PLZ/Ort:	
Straße:	

Anzahl der Geschosse: KG-EG-OG-DG (aktuelles Geschoss eintragen)

Abholung:

Zufuhr:

Kranfahrzeug:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
ja	nein

gewünschter Liefertermin: Datum Uhrzeit Uhr

zusätzliche Hinweise:

Ansprechpartner Baustelle:

Telefon:

Bitte dieses Bestellformular an Fax: 03381-404840 faxen oder E-Mail: bestellung@liaplan.de

Hiermit bestellen wir bei Ihnen unter Zugrundelegung der vereinbarten Konditionen- und Preisvereinbarungen sowie der uns bekannten Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Zubehör:	11,5	17,5	24,0	30,0	36,5	42,5
Liaplan Mauewerksbewehrung(Rollen):						
Dünnbettmörtelschlitten(St.):						

Liaplan Wärmedämm-Mörtel LM21 rot 17,5 kg/Sack: Sack

Liaplan Dünnbettmörtel 12,5 kg/Sack: Sack

Stumpfstoß-Maueranker:

Liaplan Versetzhammer: Stück Ersatzgummi für Hammer: Stück

Zusätzliche Hinweise:

Es folgt Blatt 2

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

ja nein

Bestellung Seite 2

Liaplan®-Mauerwerk

Händler:	
Unternehmer:	
Lieferanschrift:	
PLZ/Ort:	
Straße:	

		Ultra 08	ULTRA 09	Ultra 010	M 10	VBL/HBL (Stück)			VBN
Festigkeitsklassen		2	2	4	2	2	4	6	12
Normalstein	248/490/248								
Normalstein	248/425/248								
Eckstein (paarweise kurz 24,8/lang 30)	L /425/248								
Laibsteinpaare (L=12,3 / 24,8)	L /425/123								
Höhenausgleichstein	248/425/H=								
Winkelelement mit WD 45° innen	--/425/248								
Winkelelement mit WD 45° außen	--/425/248								
Giebelstein	425 Dachn./Grad								
Normalstein	248/365/248								
Eckstein	248/365/248								
Laibungsstein/Paar	248+373/365/248								
Endstein	373/365/248								
Anschlagstein Paar	248+373/365/248								
Höhenausgleichstein	248/365/123								
Höhenausgleichstein	248/365/H=								
Winkelstein 45°	---/365/248								
Giebelstein	365 Dachn./Grad								
Normalstein	248/300/248								
Eckstein	425/300/248								
Laibungsstein/Paar	248+373/300/248								
Endstein	373/300/248								
Anschlagstein Paar	248+373/300/248								
Höhenausgleichstein	248/300/123								
Höhenausgleichstein	248/300/H=								
Winkelstein 45°	---/300/248								
Giebelstein	300 Dachn./Grad								
Normalstein	498/240/248								
Normalstein	248/240/248								
Endstein VBL	373/240/248								
Höhenausgleichstein V4; V12	240/240/123								
Höhenausgleichstein	240/240/H=								
Höhenausgleichstein	498/240/123								
Höhenausgleichstein	498/240/H=								
Giebelstein	240 Dachn./Grad								
Normalstein	498/175/248								
Normalstein	373/175/248								
Höhenausgleichstein V4; V12	240/175/123								
Höhenausgleichstein	373/175/H=								
Giebelstein	373/175/ Grad								
Normalstein	498/115/248								
Höhenausgleichstein	240/115/123								
Höhenausgleichstein	240/115/71								
Höhenausgleichstein	498/115/H=								

Es folgt Blatt 3

X	
----------	--

ja nein

Bestellung Seite 3

Liaplan®-Mauerwerk



Händler:	
Unternehmer:	
Lieferanschrift:	
PLZ/Ort:	
Straße:	

	Stück
U-Steine 240/175/238	
U-Steine 240/240/238	
U-Steine 248/300/248	
U-Steine 248/365/248	
U-Steine 248/425/248 (30 cm zuz. 123 mm Wärmedämmelement)	



Liaplan Wärmedämmelement	100cm/D/25 cm	D=6 cm	D=8 cm	D=12,3 cm	
Liaplan Deckenabmauerungsstein	ohne WD	mit WD	6 cm	8 cm	12 cm
Deckenabmauerung 498/115/H		Deckenabmauerung 498/55/H			Stück
	H= 16 cm	H= 18 cm	H=20 cm	H= ? cm (max. 25 cm)	

Liaplan Leichtbetonstürze

H=11,3 cm	H= 7,1 cm	11,5 cm	17,5 cm	Länge (cm)	Stück

Bestätigung: (Bestellung Seite 1-3)

Bauunternehmen: Datum: Unterschrift:

Baustoffhändler: Datum: Unterschrift: